



SYSTEMY CHŁODNICZE

Witryna chłodnicza **TECTO FL2 PI AIDA**



Uniwersalna witryna
chłodnicza do ekspozy-
cji wyrobów cukiernic-
zych

- ▶ TectoPromo FL2 Aida jest innowacyjną gamą witryn ekspozycyjnych, w których wygląd łączy się z funkcjonalnością, a najnowsza technologia – z troską o środowisko.



Wzrost sprzedaży dzięki efektywnej ekspozycji



Najlepsze parametry techniczne w swojej klasie

Witryny Tecto FL2 PI Aida zostały zaprojektowane tak, aby sprostać nawet najbardziej rygorystycznym wymaganiom klientów, a ponadto cechują się niezwykłym wyglądem i najlepszymi parametrami technicznymi. Co więcej, dostępny opcjonalnie jest przyjazny dla środowiska czynnik chłodniczy R290.

Wydajne wykorzystanie powierzchni lokalu

Tecto FL2 PI Aida to gama uniwersalnych, łatwych w utrzymaniu i przyjaznych dla środowiska witryn do sprzedaży wyrobów cukierniczych, przekąsek i innych przysmaków. Różnorodność dostępnych modeli obejmujących witryny obsługowe i samoobsługowe oraz kolorów sprawia, że urządzenie to dopasuje się do każdego, nawet najmniejszego sklepu lub kawiarni. Tecto FL2 PI Aida wyróżnia się o 25% większą powierzchnią półek

w porównaniu do innych witryn o podobnej wielkości. Ponadto szklane półki oraz dwa rodzaje szyby frontowej do wyboru zapewniają doskonałą widoczność eksponowanych wyrobów. Ta wyjątkowa gama uniwersalnych witryn ekspozycyjnych stanowi prawdziwe arcydzieło!

Seria Tecto FL2 PI Aida obejmuje witryny z własnym agregatem.

WYBIERZ TECTO FL2 PI AIDA ZA

- + Uniwersalność dzięki różnym modelom: od witryn obsługowych po witryny grzewcze
- + Idealne dopasowanie do każdego wystroju sklepu dzięki dwóm rodzajom szkła oraz trzem dostępnym kolorom korpusu (złoty, czarny i stal nierdzewna)
- + Piękny wygląd i oświetlenie wzmacniają wizualne walory produktów
- + Łatwa konserwacja i czyszczenie
- + Szereg dostępnych funkcji poprawiających wydajność energetyczną w celu zmniejszenia zużycia energii i kosztów eksploatacji

DANE TECHNICZNE





Wysokość panelu frontowego (mm)	490
Długość zewnętrzna (mm)	600, 900, 1200
Wysokość zewnętrzna (mm)	1300
Głębokość zewnętrzna (mm)	700
Zakres temperatur (°C)	Witryny obsługowe i do wypieków: +1 – +7 Witryny samoobsługowe: -1 – +10 Witryna narożna: +4 – +8 Witryna grzewcza: +65 – +80 / +45 - +60
Czynniki chłodnicze	R290
Energy efficiency class	C - D - E

Tecto FL2 PI Aida SO-RG

-1 - +7


Tecto FL2 PI Aida SO-CG

-1 - +7




Tecto FL2 PI Aida BO-RG

-1 - +7




Tecto FL2 PI Aida BO-CG

-1 - +7




Tecto FL2 PI Aida SF-CG

-1 - +10




Tecto FL2 PI Aida SOSF-RG

-1 - +10



Tecto FL2 PI Aida H

+65 - +80 / +45 - +60



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Czynnik chłodniczy R290
- Wbudowane oświetlenie LED
- Regulowane szklane półki z możliwością przechylenia - (maksymalnie 15,5°)
- Odszranianie gorącym gazem
- Podwójne szkło termiczne
- Izolacja podstawy
- Kasetowy moduł chłodniczy
- Urządzenie sterujące
- Trzy dostępne kolory korpusu: złoty, czarny, stal nierdzewna
- Trzy dostępne kolory paneli frontowych: dębowy, czarny, stal nierdzewna

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Kółka
- Panel boczny umożliwiający rozbudowę
- Półki na pojemniki GN i pojemniki GN
- Specjalne tace na ciasta
- Tace dopasowane do półek



Tyłne drzwi w modelu Bake-off



Szklane drzwiczki do modelu samoobsługowego



Dzięki różnorodnej gamie dostępnych modeli rozwiązania z serii Tecto FL2 PI Aida doskonale dopasowują się do rozmaitych punktów handlu detalicznego, od małych sklepów spożywczych po supermarkety.

- 1 Doskonała widoczność produktu dzięki panoramicznym ściankom bocznym i szklanym półkom
- 2 Zintegrowane oświetlenie LED powoduje wzrost sprzedaży, zachęcając do zakupu wyrobów z ekspozycji pod wpływem impulsu
- 3 Łatwa konserwacja i obsługa



Austria
kuehlen.viessmann.at

Belgia
froid.viessmann.be

Dania
koele.viessmann.dk

Estonia
kylm.viessmann.ee

Finlandia
kylma.viessmann.fi

Francja
froid.viessmann.fr

Hiszpania
refrigeracion.viessmann.es

Holandia
koelen.viessmann.nl

Irlandia
cooling.viessmann.co.uk

Litwa
saldymas.viessmann.lt

Łotwa
dzesesana.viessmann.lv

Niemcy
kuehlen.viessmann.de

Norwegia
kjol.viessmann.no

Polska
chlodnicze.viessmann.pl

Republika Czeska
chlazeni.viessmann.cz

Rosja
holod.viessmann.ru

Szwajcaria
kuehlen.viessmann.ch

Szwecja
kyla.viessmann.se

Wielka Brytania
cooling.viessmann.co.uk