

Bilbao 3 - Super Bilbao 3
Colonia 3



Styling & Refrigeration

arneg

Styling & Refrigeration

Higher Flexibility

Super Bilbao G2 - G3



Questa nuova linea di isole è stata realizzata con avanzate tecnologie che assicurano ottime prestazioni e un forte risparmio energetico. L'eleganza e l'essenzialità della linea permettono di evidenziare nel modo migliore i prodotti esposti, ottenendo valori di Ratio vantaggiosissimi, sia per capacità che per superficie espositiva. Particolare attenzione è stata data alle dimensioni del mobile per assicurare la migliore ergonomia e per facilitare il prelievo dei prodotti da parte del cliente.

Bilbao 3 e Super Bilbao 3 sono disponibili nelle lunghezze 1875-2500-3750mm - con due diverse altezze di vetrata frontale: G2 (175mm) e G3 (345mm).

This new line of dual basin islands has been designed and made using advanced technologies which ensure excellent performance and high energy saving. The line's elegance and essential style allow much better visibility of the products on display, obtaining advantageous ratios as regards both capacity and display surface. Particular care has been devoted to the dimensions of the cabinet, to ensure the best economy and to enable customers to take out the products more easily.

Bilbao 3 and Super Bilbao 3 models are available in lengths 1875-2500-3750mm case and with two different heights of the front glass: G2 (175mm) and G3 (345mm).

Diese neue Inseln wurden mit fortschrittlichen Technologien entworfen und hergestellt, die optimale Leistungen und eine große Energieersparnis gewährleisten. Dank der eleganten und essentiellen Form der Linie werden die ausgestellten Produkte auf beste Weise hervorgehoben und sehr vorteilhafte Verhältnisse hinsichtlich der Bestückungskapazität und Ausstellfläche erzielt. Besonderes Augenmerk wurde den Abmessungen des Möbels gewidmet, um die beste Ergonomie und eine einfache Entnahme der Produkte seitens des Kunden zu garantieren.

Bilbao 3 und Super Bilbao 3 sind in den Längen 1875-2500-3750mm und mit zwei verschiedenen Höhen der Frontscheibe vorhanden: G2 (175mm) - G3 (345mm).



Cette nouvelle ligne d'îlots à cuve double a été conçue et réalisée avec des technologies avancées qui assurent d'excellentes performances et une grande économie d'énergie. L'élégance et l'essentialité de la ligne permettent de mettre en évidence le mieux possible les produits exposés, en ayant des valeurs de Ratio très avantageuses, aussi bien pour la capacité que pour la surface d'exposition. Un soin spécial a été dédié aux dimensions du meuble pour assurer la meilleure ergonomie et pour faciliter le prélèvement des produits de la part du client.

Les modèles Bilbao3 et Super Bilbao 3 sont disponibles dans les longueurs 1875-2500-3750mm - avec deux hauteurs différentes de la vitre frontale: G2 (175mm) et G3 (345mm).

Esta nueva línea de islas ha sido proyectada y realizada con tecnologías avanzadas que aseguran prestaciones óptimas y un ahorro energético importante.

La elegancia y la esencialidad de la línea permiten evidenciar de la mejor manera los productos expuestos, obteniendo valores de Ratio muy ventajosos, tanto por su capacidad como por la superficie de exposición. Un cuidado particular se ha dado a los tamaños del mueble para asegurar una mejor ergonomía y para facilitar la extracción de los productos por parte del cliente.

Los modelos Bilbao 3 y Super Bilbao 3 se encuentran a disposición en los siguientes largos 1875-2500-3750mm con dos alturas distintas de vitrina frontal: G2 (175mm) y G3 (345mm).

Новая линейка двухсторонних ванн спроектирована и разработана с применением самых современных технологических решений, обеспечивающих оптимальные эксплуатационные параметры и великолепное энергосбережение. Простой и аккуратный дизайн гарантирует наилучший обзор продукции, обеспечивая высочайшие показатели продаж с одного метра площади и объема. Особое внимание было уделено габаритным размерам ванны, с целью обеспечения максимальной эргономичности и доступности продуктов для покупателей.

Bilbao3 3 и Super Bilbao 3 выпускаются модулями длиной 1875, 2500, 3750мм. и могут оснащаться двумя типами стеклопакетов: G2 (высотой 175 мм) и G3 (высотой 345 мм).



Bilbao G2 - G3



Super Bilbao G3



Bilbao G2



Bilbao G2

Super Bilbao G2



Bilbao G3

Super Bilbao G3



Colonia 3 G2

Colonia 3 G3

Colonia 3 G4

-40%

Consumo frigorifero
Refrigerating power
consumption
Kühlverbrauch
Consommation frigorifique
Consumo frigorífico
Холодопотребление снижено на

-36%

Consumo energia totale
Total energy consumption
Gesamtenergieverbrauch
Consommation Énergie Totale
Consumo energía total
Общее энергопотребление
меньше на

-29%

Consumo elettrico
Electric power consumption
Stromverbrauch
Consommation électrique
Consumo elettrico
Экономия электроэнергии





Colonia 3

Le chiusure a vetri scorrevoli, "Arneg Design" sono la migliore soluzione di accessibilità e visibilità del prodotto.

Rispetto alla stessa versione dell'isola Super Bilbao 3, le chiusure con vetri a bassa emissività impiegate nel modello Colonia 3, permettono una riduzione dell'energia di refrigerazione del 40% assicurando un miglior livello di temperatura negli alimenti, limitando le fluttuazioni di temperature e garantendone la qualità di conservazione.

La chiusura dell'area espositiva riduce drasticamente la formazione di brina sull'evaporatore limitando il numero di sbrinamenti e riducendo notevolmente il consumo energetico.

Il modello Colonia 3 è disponibile nelle lunghezze 1875-2500-3750mm - con tre diverse altezze di vetrata frontale: G2 (175mm) - G3 (345mm) - G4 (425mm).

Les fermetures à vitres coulissantes, "Arneg Design" sont la meilleure solution d'accessibilité et visibilité du produit.

Par rapport à la même version de l'îlot Super Bilbao 3, les fermetures avec des vitres à basse émissivité utilisées dans le modèle Colonia 3, permettent une réduction de l'énergie de réfrigération de 40% en assurant un meilleur niveau de températures dans les aliments, en limitant les fluctuations de températures et en garantissant la qualité de conservation.

La fermeture de l'aire d'exposition réduit radicalement la formation de givre sur l'évaporateur en limitant le nombre de dégivrages et en réduisant considérablement la consommation énergétique.

Le modèle Colonia 3 est disponible dans les longueurs 1875-2500-3750mm - avec deux hauteurs différentes de la vitre frontale: G2 (175mm) - G3 (345mm) - G4 (425mm).

The "Arneg Design" sliding glass covers are the best solution for product accessibility and visibility.

With respect to the same version of the Super Bilbao 3 island, the glass covers with low emissivity used in the Colonia 3 model allow a 40% reduction of the refrigerating energy, ensuring a better temperature level in the foods, limiting temperature fluctuations and guaranteeing the quality of preservation. The closure of the display area drastically reduces the formation of frost on the evaporator, limiting the number of defrosting operations and reducing considerably the energy consumption.

The Colonia 3 model is available in lengths 1875-2500-3750mm with three different heights of the front glass: G2 (175mm) - G3 (345mm) - G4 (425mm).

Los cristales correderos de cierre, "Arneg Design", son la mejor solución de accesibilidad y visibilidad del producto.

Con respecto a la misma versión de la isla Super Bilbao 3, los cristales de cierre con baja emisividad que se utilizan para el modelo Colonia 3, permiten reducir la energía de refrigeración del 40% asegurando un nivel mejor de temperaturas en los alimentos, limitando las fluctuaciones de temperaturas y garantizando la calidad de conservación.

Al cerrar la zona de exposición se reduce drásticamente la formación de hielo en el evaporador, limitando el número de desescarches y reduciendo considerablemente el consumo energético.

El modelo Colonia 3 se encuentra a disposición en los siguientes largos 1875-2500-3750mm con tres alturas distintas de vitrina frontal: G2 (175mm) - G3 (345mm) - G4 (425mm).

Die Glasschiebetüren "Arneg Design" sind die beste Lösung zum Zugriff und zur Sicht des Produkts.

Im Vergleich zur gleichen Ausführung der Insel Super Bilbao 3, ermöglichen die Glasschiebetüren mit niedriger Emission beim Modell Colonia 3 eine Reduzierung der Kühlenergie um 40% und garantieren ein besseres Temperaturniveau der Lebensmittel sowie eine Begrenzung der Temperaturschwankungen, wodurch die Konservierungsqualität garantiert wird. Das Schließen des Ausstellungs Bereichs, reduziert die Eisbildung auf dem Verdampfer auf drastische Weise, begrenzt die Anzahl der Abtauwungen und reduziert ebenfalls deutlich den Stromverbrauch.

Colonia 3 ist in den Längen 1875-2500-3750mm und mit drei verschiedenen Höhen der Frontscheibe vorhanden: G2 (175mm) - G3 (345mm) - G4 (425mm).

Раздвижные стеклянные крышки «ARNEG DESIGN» - лучшее решение, обеспечивающее удобный доступ и максимальный обзор продуктов. По сравнению с моделью Super Bilbao 3 используемые в модели Colonia крышки из стекла с низким коэффициентом теплопроводности уменьшают холодопотребность на 40%, обеспечивая лучшую сохранность продуктов и их оптимальные температурные характеристики и сокращая температурные колебания во внутреннем объеме ванны. Применение крышек существенно сокращает риск обмерзания испарителя, позволяет уменьшить количество оттаек, и значительно снизить энергопотребление.

Модель Colonia 3 выпускается модулями длиной 1875, 2500, 3750 мм. и может оснащаться двумя типами стеклопакетов: G2 (высотой 175 мм), G3 (высотой 345 мм) и G4 (высотой 425 мм).



"BEENVIRONMENT" sintetizza i concetti di Organizzazione operosa e capace nel mondo della Refrigerazione Commerciale impegnata a sostenere e promuovere, realizzando prodotti a basso consumo energetico, la salvaguardia dell'Ambiente e della Natura in cui viviamo.


"BEENVIRONMENT" symbolises our hard-working and expert organisation in the world of commercial refrigeration, dedicated to sustaining and promoting the protection of the environment and of the natural world through the development of products with low energy consumption.

"BEENVIRONMENT" umfasst die Konzepte einer im kommerziellen Kühltechnikbereich tätigen Organisation, die sich dafür einsetzt, Produkte mit niedrigem Energieverbrauch herzustellen, zu unterstützen und zu fördern sowie die Umwelt und die Natur, in der wir leben, zu schützen.



Styling & Refrigeration

Environment Solution



"BEENVIRONMENT" synthétise les concepts d'Organisation active et expérimentée dans le monde de la Réfrigération Commerciale engagée à soutenir et promouvoir, en réalisant des produits de basse consommation énergétique, la sauvegarde de la Nature et de l'Environnement où nous vivons.

"BEENVIRONMENT" sintetiza los conceptos de Organización laboriosa y capaz en el mundo de la Refrigeración Comercial comprometida en sostener y promover, la salvaguardia del Ambiente y de la Naturaleza en la que vivimos.

BEENVIRONMENT - это символ команды компетентных и трудолюбивых специалистов в области коммерческого холода, разрабатывающих модели оборудования с низким уровнем энергопотребления в целях защиты окружающей среды.



Fianco STND LAMT.
STND LAMT end-wall.
Seitenteil STND LAMT.
Joue STND LAMT.
Lateral STND LAMT.
Боковина стандартная ламинированная.



Fianco SGVC.
SGVC end-wall.
Seitenteil SGVC.
Joue SGVC.
Lateral SGVC.
Боковина профильная стеклопакет.



Corrimano illuminato.
Handrail with light.
Main-courante éclairée.
Pasamano iluminado.
Beleuchtete Handlauf.
Поручень с подсветкой.



Coperchi notte.
Night covers.
Nachtabdeckungen.
Couvercles de nuit.
Tapas de noche.
Ночные шторки.



Griglie di fondo.
Base grids.
Bodengitter.
Bodengitter.
Grilles de fond.
Rejilla de fondo.
Базовые решетки.




Divisori vasca.
Basin dividers.
Boden-Trenngitter.
Boden-Trenngitter.
Séparation cuve.
Divisorios cuba.
Разделитель ванны.

Bilbao 3 - Super Bilbao 3

Styling & Refrigeration

Colonia 3

Richness of details



Paracolpi inox.
Stainless steel bumper rail.
Pare-chocs inox.
Stoßleiste aus Edelstahl.
Parachoques inox.
Отбойник из нерж. стали.



Paracolpi inferiore.
Lower bumper rail.
Pare-chocs inférieur.
Untere Stoßleiste.
Parachoques inferior.
Нижний бампер.

Bilbao 3 Super Bilbao 3


Lunghezza senza spalle
Length without ends
Länge ohne Seiten
Longeur sans joues
Longitud sin laterales
Длина без боковин

Temperatura di esercizio
Working temperature
Betriebstemperatur
Temp. de fonctionnement
Temperatura de trabajo
Рабочая температура


Superficie di esposizione orizzontale
Horizontal display surface
Gesamte Ausstellfläche
Surface d'exposition horizontale
Superficie de exposición de apoyo
Горизонтальная площадь экспозиции

Capacità utile
Net volume
Nutzleistung
Capacità utile
Capacidad útil
Bec


	mm	°C	mm	dm ³
Bilbao 3 G2	1875	-18°C / -25°C	1,7	535
	2500		2,3	713
	3750		3,5	1070
Bilbao 3 G3	1875		1,7	604
	2500		2,3	805
	3750		3,5	1208
Super Bilbao 3 G2	1875	-18°C / -25°C	2,3	700
	2500		3,0	934
	3750		4,5	1401
Super Bilbao 3 G3	1875		2,3	791
	2500		3,0	1054
	3750		4,5	1582
	TST		0,8	316




Bilbao 3 G2



Bilbao 3 G3



Super Bilbao 3 G2



Super Bilbao 3 G3

Colonia 3


Lunghezza senza spalle
Length without ends
Länge ohne Seiten
Longeur sans joues
Longitud sin laterales
Длина без боковин

Temperatura di esercizio
Working temperature
Betriebstemperatur
Temp. de fonctionnement
Temperatura de trabajo
Рабочая температура


Superficie di esposizione orizzontale
Horizontal display surface
Gesamte Ausstellfläche
Surface d'exposition horizontale
Superficie de exposición de apoyo
Горизонтальная площадь экспозиции

Capacità utile
Net volume
Nutzleistung
Capacità utile
Capacidad útil
Bec


	mm	°C	m ²	dm ³
G2	1875	-18°C / -25°C	2,3	700
	2500		3,0	934
	3750		4,5	1401
G3	1875		2,3	791
	2500		3,0	1054
	3750		4,5	1582
G4	1875	2,3	791	
	2500	3,0	1054	
	3750	4,5	1582	



Colonia 3 G2



Colonia 3 G3



Colonia 3 G4

Bilbao 3 - Super Bilbao 3 Colonia 3

STUDIOVERDE

05058391 - Ed. 02-30/11/2009



arneg

ARNEG S.p.A.
35010 Campo San Martino (PD) Italy - Tel. +39 049 9699333 - Fax +39 049 9699444
Certified UNI EN ISO 9001:2008 - UNI EN ISO 14001:2004 - RAEE IT8010000000139
www.arneg.com

